

PANIER DEGRILLEUR INOX

Pour poste de relevage SK3



Domaine d'application

- Traitement des eaux usées
- Postes de relevage SK3

Caractéristiques

- Tout inox 304
- Equerre inox pour panier dégrilleur SK3



Panier dégrilleur SK3



Panier dégrilleur SK3
coulissant inox



Panier dégrilleur TR SMALL



Equerre inox pour panier dégrilleur SK3

APPLICATION :

- Traitement des eaux usées
- Postes de relevage SK3x





UTILISATION :

- Le panier dégrilleur SK3 est conçu pour retenir les déchets solides présents dans les eaux usées avant qu'ils n'atteignent les pompes. Installé en amont du système de pompage, il permet d'éviter l'obstruction des équipements en interceptant divers résidus tels que les plastiques, les textiles, le papier.

Son entretien est simple puisqu'il peut être retiré manuellement pour être nettoyé. Grâce à son rôle de barrière protectrice, il contribue à la pérennité des installations de pompage en réduisant significativement les risques de panne et les coûts de maintenance associés.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tout inox 30
- Equerre inox pour panier dégrilleur SK3



Type	Dimensions (mm)					Poids
	P	L	H1	H	Ø maille	Kg
Panier dégrilleur SK3	150	250	400	600	40	2
Panier dégrilleur SK3 coulissant inox	375	255	-	320	20	5,2
Panier dégrilleur TR Small	250	260	375	320	30	1,9